


**ENDOVAC<sup>®</sup>**  
Animal Health

Produits vétérinaires Kane

# Deux formulations en une bouteille

## Vaccin Endovac

- ▶ Une efficacité sans précédent
- ▶ Ne provoque pas de fortes baisses de lactation car il n'y a pas d'endotoxines actives.
- ▶ Protection inégalée contre les agents pathogènes





- ▶ Renforce le système immunitaire pour produire des réponses plus fortes
- ▶ Le seul immunostimulant contenu dans un vaccin.
- ▶ Augmentation des anticorps, des lymphocytes et des neutrophiles.

# Protection avec ENDOVAC-Dairy®

- Procure une protection appréciable contre la mastite due à E.coli, Pasteurella Multocida, Mannheimia Haemolytica et Salmonella.
- Le seul immunostimulant contenu dans un vaccin.
- Protection à large spectre contre de nombreux pathogènes à gram-négatif
- Transfert passif par le colostrum
- Aucune endotoxine active



# Prévention avec vaccin Endovac



# Immune Plus - Immunostimulant

- Renforce le système immunitaire pour provoquer une réponse plus forte et plus rapide.
- Les animaux ont donc une meilleure chance de réagir aux autres vaccins, mais aussi au stress causé par une maladie.
- Un système immunitaire plus fort se traduit par un troupeau en meilleure santé.
- Une production double à quadruple des lymphocytes T et B et une production d'anticorps 10 fois plus importante.

# Immune plus - Immunostimulant



# Quand utiliser le vaccin ENDOVAC-Dairy® ?

- Vaches – Sans danger tous les trimestres – Emploi très souple
  - Usage courant :
    - Selon l'étiquette : Une dose de 2mL suivie par un rappel de 2 mL entre 14 et 21 jours plus tard.
    - Tarissement, après vêlage
    - Tarissement, pré-vêlage, après vêlage
    - Tarissement, pré-vêlage, confirmation de la gestation
    - Protocoles divers selon les besoins de l'élevage.
- Veaux – Aucune restriction d'âge – Emploi sans danger et souple
  - Usage courant :
    - Selon l'étiquette : Une dose de 2 mL suivie par un rappel de 2 mL entre 14 et 21 jours plus tard
    - 1er jour, 10e jour et 21e jour
    - 21e jour et 45e jour
    - Protocoles divers selon les besoins de l'élevage.

# Assez puissant pour les vaches, sans danger pour les veaux

- ENDOVAC-Dairy® avec l'immunostimulant ImmunePlus® procure une protection croisée contre de **nombreux pathogènes à gram-négatif**.
- L'absence d'endotoxines actives rend son utilisation **sécuritaire** et **souple**.
- Avec ENDOVAC-Dairy®, vous obtenez une **meilleure protection plus rapidement** avec l'immunostimulant ImmunePlus.
- Le seul vaccin contenant un **immunostimulant**.
- Une incidence plus faible de maladies et une plus grande facilité de traitement.